

OBEC STUDIENKA



VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 4/2025

**ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Studienka č. 4/2024
o verejnej kanalizácii v obci Studienka**

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce:
VZN zverejnené na webovom sídle obce:
VZN zverejnené v CUET:
Zvesené:

12.09.2025
12.09.2025
12.09.2025
01.10.2025

Obec Studienka, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v z. n. p., zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách v z. n. p., vyhláškou MŽP SR č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody a vyhláškou ÚRSO č. 394/2024 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve v z. n. p., vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2025, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2024 o verejnej kanalizácii v obci Studienka

Článok 9 Platba za stočné

Článok 9 znenia VZN č. 4/2024 sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou obce Studienka platí producent, na základe zmluvy o odvádzaní odpadových vôd, prevádzkovateľovi stočné. Nárok na stočné vzniká prevádzkovateľovi vtokom odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie. Tento poplatok za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vyfakturuje obec producentovi v zmysle právoplatného cenového rozhodnutia vo forme potvrdenia o cene Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0120/2025/V-PC zo dňa 22.4.2025 (spisom č. 2593-2025-BA), vydaného podľa § 14 ods. 8 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v z. n. p. v spojení s § 11 a § 14 vyhlášky č. 394/2024 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve v z. n. p., nasledovne:

A) Tarifná skupina producenta	B) Fixná zložka ceny v €/rok	C) Variabilná zložka ceny v €/m³
T1	10	1,3416
T2	18	

Uplatňovanie dvojzložkových cien stočného je v zmysle potvrdenia o cene účinné dňom jeho doručenia (t. j. od 23.4.2025). Do termínu nadobudnutia účinnosti (22.4.2025 vrátane) sa bude vo fakturácii v zmysle platnej legislatívy postupovať podľa pôvodnej jednozložkovej ceny, schválenej v potvrdení o cene ÚRSO č. 0282/2023/V-PC zo dňa 2.5.2023 (spisom č. 3211-2023-BA) a podľa platného VZN č. 04/2024.

Celková platba producenta (S) za dodané služby bude od tohto termínu zložená z variabilných a fixných zložiek cien ($S = B + Q \times C$). Variabilná zložka maximálnej ceny bude vychádzať z množstva (Q) odvedenej odpadovej vody producentom vynásobeného jednotnou cenou v €/m³ odvedenej odpadovej vody (C). Fixná zložka maximálnej ceny (B) bude producentovi fakturovaná individuálne v závislosti od menovitého priemeru DN/veľkosti vodomera odberného miesta (A). Je viazaná na odberné/výpustné miesto (t. j. nie na každú osobu v domácnosti). Producenti odpadovej vody, ktorých produkcia odpadovej vody nie je meraná výlučne na základe reálneho odpočtu stavu vodomera, ale stanovená tzv. smerným číslom spotreby (podľa vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 Z. z. v z. n. p.), budú pri fakturácii fixnej zložky (B) zaradení do tarifnej skupiny T1 (A). V zmysle vyhlášky bude uplatňovaná (paušálna) variabilná zložka ($Q \times C$) vo výške 47 €/osobu/rok.

Článok 10 Určenie množstva odpadovej vody odvedenej verejnou kanalizáciou (Q)

Článok 10 znenia VZN č. 4/2024 sa mení a dopĺňa nasledovne:

Určenie množstva splaškovej odpadovej vody vypúšťanej producentom do verejnej kanalizácie (Q) zohľadňuje množstvo odobratej pitnej vody z verejného vodovodu (meraného na základe odpočtu certifikovaného meradla) a/alebo z vlastného zdroja (bez osadeného meradla). V zmysle § 5 v spojení s prílohou č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 397/2023 Z. z., nebude (počas trvania zmluvy o odvádzaní odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie) množstvo vypúšťanej odpadovej vody merané, ale stanovené na úrovni smerných čísel spotreby vody z verejného vodovodu a/alebo vlastného zdroja v objeme 35 m³/osobu/rok (95,89 l/osobu/deň).

V prípade, že je produkcia odpadových vôd vypúšťaných producentom do verejnej kanalizácie kratšia ako jeden rok alebo ak producent (na základe písomnej žiadosti podanej počas kalendárneho roka, v ktorom mu vznikol nárok na pomernú časť zo smerných čísel spotreby vody) hodnoverne preukáže, že sa dlhodobo nezdržoval v mieste trvalého bydliska minimálne počas 90 dní za rok, určí sa produkované množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie alikvotnou časťou smerných čísel spotreby 35 m³/osobu/rok a (paušálnej) variabilnej zložky (QxC) v Článku 9.

Množstvo splaškovej odpadovej vody odvedenej verejnou kanalizáciou pre účely fakturácie nezahŕňa množstvo odvedené z povrchového odtoku (zrážkové vody). V prípade, že bude zmluvne dohodnuté aj „zrážkovné“ bude prevádzkovateľ nad rámec množstva splaškových vôd (Q) spoplatňovať aj zrážkovú vodu, ktorej množstvo odvádzané do verejnej kanalizácie bude určované v zmysle príslušných ustanovení a prílohy č. 2 vyhlášky č. 397/2023 Z. z. samostatne pre každú nehnuteľnosť, z ktorej sa tieto vody odvádzajú priamo kanalizačnou prípojkou alebo voľným povrchovým odtokom cez dažďové vpusty. Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie sa bude vypočítavať individuálne súčinom daných plôch nehnuteľností a im prislúchajúcich odtokových súčiniteľov podľa druhu povrchu plôch zaradených v kategóriách A až C a ročným priemerom z dlhodobého zrážkového úhrnu pre lokalitu obce Studienka (Hz) podľa údajov, ktoré poskytuje SHMÚ. Hodnota ročného priemeru z dlhodobého zrážkového úhrnu pre lokalitu sa vo výpočte množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie na účely spoplatnenia bude každoročne aktualizovaná. Vo výpočte množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie sa údaje o veľkosti alebo druhu povrchu plôch tvoriacich nehnuteľnosť aktualizujú pri každej zmene, a to odo dňa oznámenia týchto zmien producentom prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. Nárokovateľné zrážkovné (Z) prevádzkovateľom bude striktne určené ako $Z = Hz \cdot S \cdot \psi \cdot C$, podľa informácií:

1. Druh povrchu	2. Plocha S (v m ²)	3. Súčiniteľ odtoku ψ
A		0,9
B		0,4
C		0,05

V stĺpci 1 sa uvedie druh povrchu plôch zaradený podľa príslušnej kategórie takto:

- a) kategória A – zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.), súčiniteľ odtoku 0,9,
- b) kategória B – čiastkové priepustné spevnené plochy napríklad dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a zatrávnené strechy, súčiniteľ odtoku 0,4,
- c) kategória C – dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.), súčiniteľ odtoku 0,05.

V stĺpci 2 sa uvedie rozloha plôch zodpovedajúcich druhu povrchu.

Dlhodobý úhrn zrážok (Hz) podľa údajov SHMÚ pre lokalitu obce Studienka.

C variabilná zložka maximálnej ceny v €/m³ podľa Článku 9.

Dôvodová správa

Obec Studienka pristupuje k VZN č. 4/2024 o verejnej kanalizácii v obci Studienka na základe potvrdenia o cene Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0120/2025/V-PC zo dňa 22.4.2025 (spisom č. 2593-2025-BA), ktorým boli v zmysle platných predpisov uvedených vyššie, s účinnosťou od 23.4.2025 schválené nové maximálne ceny za odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

Kľúčové dôvody zmeny:

1. Prechod z jednozložkovej ceny stočného na dvojzložkovú – v súlade s vyhláškou ÚRSO č. 394/2024 Z. z., ktorou sa novelizovala vyhláška č. 323/2022 Z. z., došlo k povinnej implementácii systému dvojzložkovej ceny, pozostávajúcej z fixnej zložky maximálnej ceny a variabilnej zložky maximálnej ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

2. Zosúladienie s potvrdením o cene ÚRSO – podľa rozhodnutia úradu pre obec Studienka platia nasledovné maximálne ceny:

o Fixná zložka maximálnej ceny (v €/rok):

- T1: 10 €,
- T2: 18 €,

o Variabilná zložka maximálnej ceny (v €/m³):

- jednotná pre všetky tarifné skupiny producentov: 1,3416 €/m³.

3. Zohľadnenie reálnych prevádzkových nákladov v zmysle § 11 ods. 7 písm. b) vyhlášky – ceny boli schválené na základe ekonomicky oprávnených nákladov obce Studienka, pričom v kalkuláciách EON boli do bázy premietnuté:

o prevádzkové náklady vo výške 57 545 €,

o odpisy majetku vo výške 16 093 €,

o primeraný zisk vo výške 1 613 €.

4. Zrušenie predošlého cenového rozhodnutia – Rozhodnutím úradu bolo podľa § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. v súvislosti so zmenami spôsobu vykonávania cenovej regulácie k 22.4.2025 zrušené predchádzajúce potvrdenie o cene č. 0282/2023/V-PC z 2.5.2023 (spisom č. 3211-2024-BA).

5. Spresnenie niektorých termínov určujúcich výslednú platby producentov.

6. Zabezpečenie zákonnosti, určitosti a transparentnosti výberu poplatkov za stočné.

7. Pokrytie ekonomicky oprávnených nákladov na prevádzku verejnej kanalizácie, tvorby primeraného zisku na obnovu vodohospodárskej infraštruktúry a zabezpečenie kvalitného a udržateľného poskytovania tejto verejnoprospešnej služby.

Článok 12

Prechodné a záverečné ustanovenia

1 V miestach kde je vybudovaná kanalizácia je zakázané povoľovať výstavbu žumpy

2 Pre prevádzku verejnej kanalizácie, súčinnosť pri prácach v okolí verejnej kanalizácie

a odplátach za zneškodňovanie odpadových vôd platia v plnom rozsahu príslušné predpisy, ktoré nie sú týmto VZN dotknuté.

Toto všeobecne záväzné nariadenie č.4/2025 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Studienke na svojom zasadnutí dňa 05.09.2025 uznesením č. 47/2025.

Článok 13

Účinnosť

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.10.2025

Ivona Hlavenková
starostka obce

